

Damen/Herren-WC-Container 10'

Für jede Veranstaltung die ideale Lösung

Mobile Toilettenkabii Toilettenkabine

Toiletten-

Behinderten WC-Container Urinal-Container 20 Damen-WC-Containe Herren-WC-Containe Damen/Her WC-Contain "Komfort"-

"Luxus"-WC-Container

Unsere Sanitär-Container zeichnen sich durch erstklassige Verarbeitung, hochwertige sanitäre Einrichtungen und individuelle Ausstattung aus. Alle Container können einzeln und als Modulkombinationen für größere Containeranlagen verwendet werden. Kombiniert mit unseren Serviceleistungen sind Sie immer auf der richtigen Seite.



Als Serviceleistungen bieten wir Ihnen:

- Die Betreuung der Sanitäreinrichtungen durch unsere Mitarbeiter auf Wunsch rund um die Uhr auch an Sonn- und Feiertagen.
- Auffüllung sämtlicher Hygieneartikel (Toilettenpapier, Toilettensitzauflagen, Papierhandtücher, Handreinigungslotion, Sanitärkonzentrat)
- 24-Std. Standby-Service, falls Sie weitere Sanitäreinrichtungen benötigen
- Bei Toilettenkabinen: Leerung des Tankinhalts, Reinigung und Desinfektion der Kabine von innen und aussen

Beschreibung

Technische Daten:

Länge: 3.000 mm, Breite: 2.438 mm, Höhe: 2.800 mm

lichte Rauminnenhöhe: 2.500 mm Lackierung: RAL 9001 cremeweiss Innendekor: besch. Stahlblech weiss 2 Stahlaußentüren längsseitig 2 Sanitärfenster mit Kippbeschlag

Strom: 400 V / 32 A

Frischwasser: 3/4" GEKA-Kupplung Abwasser: HT-Rohr NW, 100 mm

Ausstattung:

Damenabteil:

- 1 WC-Kabinen mit Wasserspülung
- 1 Handwaschbecken mit Seifenspender, und Papierhandtuchspender
- Beleuchtung und Elektro-Heizung

Herrenabteil:

- 1 WC-Kabinen mit Wasserspülung
- 1 Urinalbecken
- 1 Handwaschbecken mit Seifenspender, und Papierhandtuchspender
- · Beleuchtung und Elektro-Heizung

Kanal- und Wasseranschlüsse müssen vorhanden sein. Alternativ ist ein Anschluss an unser Tanksystem (A.) oder Pumpsystem (B.) möglich.

Technische Änderungen vorbehalten.

A. Tanksystem mit Fäkalientank

- · Länge: 3.000 mm, Breite: 2.430 m, Höhe: 300 mm
- mit zweistufiger Treppe Fassungsvermögen: 2,5 cbm

B. Pumpsystem mit Abwasser-Hebeanlage

- Behälter mit 1 Pumpe
- ca. 50 m Abwasserschlauch
- elastisches Verbindungsstück für Zulauf DN100
- pneumatische Niveauschaltung
- elektronisches Steuergerät mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
- CEE-Stecker 16A

ASS GmbH • Rote-Kreuz-Straße 8 • 85737 Ismaning Telefon: 089/9699800 • Telefax: 089/96998010

E-Mail: info@ass-container.de